СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ХП09.В01341

Срок действия с 22.06.2007 по 22.06.2010

7298805

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ХП09
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ ФГУН НИИД
РОСПОТРЕБНАДЗОРА (ОС "ДЕЗИНФЕКЦИЯ")
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 18, тел. 332-01-49, факс 120-83-77

ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее "Ротасепт"
(полимерные флаконы по 2 и 5 л)
Спецификация фирмы-изготовителя
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
93 9210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 12.1.007-76 (п. 1.2, 1.3); "Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации" № 01-12/75-97 (п. 1.2, 1.7, 2.2, 2.9); спецификация фирмы-изготовителя

код ТН ВЭД России:
3808 94 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Шюльке и Майр ГмбХ"
22852 Нордерштедт, Роберт-Кох-штрассе 2, Германия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фирма "Шюльке и Майр ГмбХ"
22852 Нордерштедт, Роберт-Кох-штрассе 2, Германия, тел. (40) 52100-0, факс (40) 52100-134

НА ОСНОВАНИИ 1. Протокол испытаний № 1270 от 18.06.2007 ИЛЦ ФГУН НИИД Роспотребнадзора, рег. № РОСС RU.0001.510546/ГСЭН RU.ЦОА.141 от 16.04.2004, адрес: Научный проезд, 18
2. Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.1.2.У.2609.4.07 от 18.04.2007
3. Сертификаты системы качества № 068164 QM и № 068164 MP23 от 15.06.2005, выданы Германским DQS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на этикетке (по ГОСТ Р 50460-92)
Сертификат распространяется на продукцию в течение срока ее годности - 3 года
Схема сертификации 3.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Л.И. Колычева (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Г.К. Иванова (инициалы, фамилия)

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 МФ РФ уровень В) тел. (495) 257 2432, 208 7617, г. Москва, 2006 г.